子宮頸癌　CDDP＋RTx療法（7日毎）

		Day1
投薬	点滴・注射薬	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ① 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 （2）時間かけて ※CDDP投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 ■CDDP+RTx療法■ 末梢点滴 … 1 ② ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ③ N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B （2）時間かけて ※側管より④→⑤を投与 ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.67瓶 末梢点滴 … 1 （30）分かけて ※200mLのみ投与 末梢点滴 … 1 ⑤ ■ランダ（CDDP）（40mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて ※全量250mLになるよう調製 末梢点滴 … 1 ⑥ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 （60）分かけて
	内服薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日 イメンドｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap 1日1回　朝食後 （化学療法実施の翌日から2日間） 2日