NSCLC　Amivantamab＋CBDCA＋PEM療法（21日毎）【C3-4】

	Day1
注射	■---【注射】 ■CBDCA+PEM+ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ療法■ N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL(ｱﾛｷｼ) … 1袋 （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時,ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap125mg服用 ② ■ペメトレキセド（PEM） N／S 100mL　ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ … 1瓶 末梢点滴 … 1 （10）分かけて （500mg/㎡） ③ ■カルボプラチン（CBDCA） N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 （60）分かけて （AUC：5） ※ﾗｲﾌﾞﾘﾊﾞﾝﾄ投与30分前にｶﾛﾅｰﾙ500mg1錠,ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用 ④ ■ﾗｲﾌﾞﾘﾊﾞﾝﾄ（amivantamab） N/S 250mL「ﾌｿｰ」 … 1袋 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きルートを使用 (80kg未満:1750mg,80kg以上:2100mg/body) （125）ml/時間
投薬	■---【投薬】 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ（80mg）「NK」 … 1cap １日１回　朝食後 （化学療法実施の翌日から2日間） 2日