NSCLC　Pembro＋CBDCA＋PTX療法(21日毎)

	Day1
注射	■---【注射】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了時 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 5A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）…1管 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ5錠服用 ② ■キイトルーダ（Pembrolizumab） （200mg/body） N／S 50mL … 1B 末梢点滴 … 1 (30)分かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ③ ■パクリタキセル（PTX）（200mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）｢ﾃﾙﾓ｣ … 1B 末梢点滴 … 1 (3)時間かけて ※インラインフィルター付きルートを使用 ④ ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC：6） N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 (60)分かけて
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法実施の翌日から2日間） 2日