尿路上皮癌　GEM＋CBDCA療法（21日毎）

	Day1	Day8
注射	■---【注射】 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 開始時・終了後に ①【側管】末梢点滴 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/50mL｢NK … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ②【側管】末梢点滴 ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡；BSA） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ③【側管】末梢点滴 ■カルボプラチン（CBDCA）（AUC:4-5） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1	■---【注射】 末梢点滴 … 1 N/S 250mL … 1袋 開始時・終了後に 末梢点滴 … 1 ① ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A N／S 50mL … 1B （15）分かけて 末梢点滴 … 1 ② ■ゲムシタビン（GEM）（1000mg/㎡；BSA） N／S 100mL … 1瓶 （30）分かけて
内服	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から2日間） 1日2回　朝昼食後 2日	