胃癌　進行再発　HER＋SP療法（21日毎）

	Day1
注射	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L） 硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 （2）時間かけて ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL オルガドロン注射液3.8mg … 3A （15）分かけて ※ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg 服用 ハーセプチン（HER）（初回：8mg/kg，2回目以降6mg/kg） N/S 250mL ※初回：90分，2回目以降：30分 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液　… 0.66瓶 （1）時間かけて ランダ（CDDP）（60mg/㎡） N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」 （90）分かけて N/S 500mL（点滴用）「ﾃﾙﾓ」 （1）時間かけて ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL （1）時間かけて
内服	S－1 1日2回　朝夕食後　14日 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ4mg錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後　　3日 （点滴施行の翌日より3日間） イメンドカプセル 80mg … 1Cap 1日1回　朝食後　　2日 （点滴施行の翌日より2日間）