胃癌　進行再発　HER＋XP療法（21日毎）

	Day1
注射	■---【注射】 末梢点滴 … 1 ■胃癌　HER＋XP療法■-day1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋 [要希釈]硫酸Mg液（20mEq/20mL）… 1管 (2)時間かけて ① ※ﾗﾝﾀﾞ(CDDP)投与1時間前にｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 125mg 服用 末梢点滴 … 1 ② ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A (15)分かけて 末梢点滴 … 1 ③ ■ハーセプチン（HER） （初回：8mg/kg，2回目以降6mg/kg） N/S 250mL … 1袋 ※初回：90分，2回目以降：30分 末梢点滴 … 1 ④ 【ﾏﾝﾆｹﾞﾝ】ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS注射液 300mL … 0.66瓶 (1)時間かけて ※200mLのみ投与 末梢点滴 … 1 ⑤ ■ランダ（CDDP）（80mg/㎡） N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B (90)分かけて ⑥ N/S 500mL （点滴用）「ﾃﾙﾓ」… 1B 末梢点滴 … 1 (1)時間かけて 末梢点滴 … 1 ⑦ ｿﾙｱｾﾄF輸液(酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ) 500mL … 1袋 (1)時間かけて
内服	■---【投薬】 ■ゼローダ（Capecitabine） ＿＿～1.35㎡：2400mg/day/body 1.36～1.65㎡：3000mg/day/body 1.66～1.95㎡：3600mg/day/body 1.96㎡～＿＿：4200mg/day/body 1日2回　朝夕食後 14日 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 （化学療法実施の翌日から3日間） 1日2回　朝昼食後 3日 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap (化学療法実施の翌日から2日間) 1日1回　朝食後 2日