胃癌　進行再発　RAM＋PTX療法（28日毎）

	Day1	Day8	Day15
注射	■---【注射】 ■Rmab＋PTX療法■-day1 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】 ■サイラムザ（Ram）（8mg/kg） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】 ■パクリタキセル（PTX）（80mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■Rmab＋PTX療法■-day8 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】 ■パクリタキセル（PTX）（80mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■Rmab＋PTX療法■-day15 【主管】 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】 ■サイラムザ（Ram）（8mg/kg） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用 ③【側管】 ■パクリタキセル（PTX）（80mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用