膵臓癌　進行再発　modified FOLFIRINOX療法（14日毎）

	Day1
注射	■---【注射】 皮下埋込型ポート … 1 N/S 250mL … 1袋 ﾌﾗｯｼｭ用 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 開始時 皮下埋込型ポート … 1 ① ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL … 1袋 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 3A （30）分かけて ※開始時にｲﾒﾝﾄﾞcap(125)を服用※ 皮下埋込型ポート … 1 ② ■エルプラット（L-OHP）（85mg/㎡） （250mL）テルモ糖注　5% … 1B （2）時間かけて 皮下埋込型ポート … 1 ③ ■ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ（l-LV）（200mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 （2）時間かけて 皮下埋込型ポート … 1 ④ ■イリノテカン（CPT-11）（150mg/㎡） N/S 250mL … 1袋 ※④は③の開始30分後から側管より投与する （90）分かけて 皮下埋込型ポート … 1 ⑤ ■5-FU（2400mg/㎡） N／S 50mL … 1B （46）時間かけて 生食注シリンジ「NP」 10mL … 1筒 皮下埋込型ポート … 1 抜針時
投薬	■---【投薬】 ▼【4mg】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠 … 2錠 1日2回　朝昼食後 （化学療法の翌日から3日間） 3日 イメンドｶﾌﾟｾﾙ 80mg … 1Cap 1日1回　朝食後 （化学療法の翌日から2日間） 2日