食道癌　進行再発　Pembrolizumab＋5FU維持療法（21日毎）

※Pembrolizumab＋FP療法【C1-6】後の維持療法

| | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | ■---【注射】<br>■Pembrolizumab+5FU維持■-day1<br>①<br>■キイトルーダ（Pembrolizumab）（200mg/body）<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（30）分かけて<br>※インラインフィルター付きのルートを使用<br>②<br>▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（15）分かけて<br>末梢点滴 … 1<br><br>【主管】<br>■フルオロウラシル（5-FU）（800mg/㎡）<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋<br>（24）時間かけて | ■---【注射】<br>■Pembrolizumab＋5FU維持■-day2<br>①<br>▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（15）分かけて<br>午前中に投与<br><br>【主管】<br>■フルオロウラシル（5-FU）（800mg/㎡）<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋<br>（24）時間かけて | ■---【注射】<br>■Pembrolizumab＋5FU維持■-day3<br>①<br>▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（15）分かけて<br>午前中に投与<br><br>【主管】<br>■フルオロウラシル（5-FU）（800mg/㎡）<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋<br>（24）時間かけて | ■---【注射】<br>■Pembrolizumab＋5FU維持■-day4<br>①<br>▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（15）分かけて<br>午前中に投与<br><br>【主管】<br>■フルオロウラシル（5-FU）（800mg/㎡）<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋<br>（24）時間かけて | ■---【注射】<br>■Pembrolizumab＋5FU維持■-day5<br>①<br>▼オルガドロン注射液 3.8mg/1mL … 2A<br>N／S 50mL（大塚）ﾌﾗﾎﾞﾄﾙ … 1B<br>（15）分かけて<br>午前中に投与<br><br>【主管】<br>■フルオロウラシル（5-FU）（800mg/㎡）<br>生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ1L（点滴用 1L）… 1袋<br>（24）時間かけて |