食道癌　進行再発　wPTX療法（49日毎）

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36
注射	■---【注射】 ■wPTX療法■-day1 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■wPTX療法■-day8 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■wPTX療法■-day15 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■wPTX療法■-day22 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■wPTX療法■-day29 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用	■---【注射】 ■wPTX療法■-day36 【主管】末梢点滴 N/S 250mL … 1袋 末梢点滴 … 1 ①【側管】末梢点滴 ▼オルガドロン注射液3.8mg … 2A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg/20mL（ｶﾞｽﾀｰ注）… 1管 N／S 50mL … 1B （30）分かけて 末梢点滴 … 1 ※開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 5T服用 ②【側管】末梢点滴 ■パクリタキセル（PTX）（100mg/㎡；BSA） N/S 250mL … 1袋 （60）分かけて 末梢点滴 … 1 ※インラインフィルター付きのルートを使用