悪性リンパ腫　R+ESHAP療法(21日毎)

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
投薬	※リツキサン投与前30分に フェキソフェナジン60　1錠 カロナール500 1錠 服用 リツキサン(Rituximab) (375mg/㎡) N/S 500mL プロイメンド点滴静注150mg ソル・メドロール静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL (15)分かけて ｱﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg 50mL (15)分かけて ラステット(VP-16) … (40mg/㎡) 5%テルモ糖注　250mL (60)分かけて ランダ(CDDP) …(25mg/㎡) N/S 500mL (24)時間かけて N/S 500mL 40ml／h ソルアセトF輸液(500mL 40ml／h	ソル・メドロール静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL (15)分かけて ラステット(VP-16) …(40mg/㎡) 5%テルモ糖注　250mL (60)分かけて ランダ(CDDP) … (25mg/㎡) N/S 500mL (24)時間かけて N/S 500mL 40ml／h ソルアセトF輸液(500mL 40ml／h	ソル・メドロール静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL (15)分かけて ラステット(VP-16) …(40mg/㎡) 5%テルモ糖注　250mL (60)分かけて ランダ(CDDP) … (25mg/㎡) N/S 500mL (24)時間かけて N/S 500mL 40ml／h ソルアセトF輸液(500mL 40ml／h	ソル・メドロール静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL (15)分かけて ラステット(VP-16) …(40mg/㎡) 5%テルモ糖注　250mL (60)分かけて ランダ(CDDP) … (25mg/㎡) N/S 500mL (24)時間かけて N/S 500mL 40ml／h ソルアセトF輸液(500mL 40ml／h	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸ 3mg/50m (15)分かけて ソル・メドロール静注用 (125mg) … 2瓶 N／S 100mL (15)分かけて キロサイド (Ara-C) … (2000mg/㎡) N/S 500mL (2)時間かけて